

DESHUMIDIFICADOR POR ROTOR DESECANTE

RGC-060FW - 6 litros/día

RGC-032F - 3,2 litros/día

- 🌱 No utilizan compresor, por lo tanto son livianos, pequeños y silenciosos
- 🌱 Diseño atractivo, fácil de instalar y de larga vida útil
- 🌱 Filtro antibacterial para un ambiente más seguro



LIVIANO



RENDIMIENTO

SILENCIOSO



ANTIBACTERIAL



ECO-FRIENDLY


IDEAL PARA LAVADEROS, BAÑOS, PEQUEÑAS BODEGAS, CASAS DE PLAYA, SÓTANOS, BIBLIOTECAS, VESTIDORES, ETC.



TECNOLOGÍA POR ROTOR DESECCANTE: EFICIENTE Y SEGURA

El rotor desecante absorbe la humedad en el aire. La humedad en el rotor se evapora luego por un calentador y se condensa a través de un condensador a temperatura ambiente. A diferencia de los deshumidificadores tradicionales, el rotor desecante trabaja sin compresor, permitiendo operar desde 1°C hasta 40°C.

Además, durante el proceso de regeneración el rotor alcanza altas temperaturas que eliminan bacterias y gérmenes, aportando purificación natural del aire.



Los nuevos deshumidificadores **Rosgrand** llegan para simplificar el control de humedad en hogares, oficinas y áreas sensibles. Con un diseño ultracompacto, funcionamiento silencioso y tecnología por rotor desecante, ofrecen un rendimiento confiable incluso a bajas temperaturas, donde otros equipos dejan de funcionar.

Ambos combinan tecnología confiable con una experiencia amigable para el usuario y permiten drenaje continuo, poseen filtros desmontables y pueden incluso montarse en pared (solo el modelo RGC-032F).

AIRE MÁS SECO, MÁS SANO Y MÁS SEGURO PARA TUS ESPACIOS



Modelo	RGC-032F	RGC-060FW
Capacidad de deshumidificación (20°/60%HR)	3,2 Litros/día	6 Litros/día
Fuente	220V - 50Hz	
Consumo (H)	320W	460W/280W
Capacidad del tanque	1,5 Litros	1,8 Litros
Temperatura de operación	10°C a 40°C	
Diámetro interno de manguera	12mm	
Filtro de polvo y alérgenos	Si	
Opción de drenaje continuo	Si	
Dimensiones (L x A x H)	170 x 219 x 414 mm	269 x 174 x 445 mm



**AIRE MÁS SECO,
HOGAR MÁS SANO
¡TU NUEVO MEJOR
AMIGO!**

